

SAW BODIES FOR TCT SAW BLADES
STAMMBLÄTTER FÜR DIE SÄGEN PRODUKTION



SAW BODIES FOR TCT SAW BLADES | STAMMBLÄTTER FÜR DIE SÄGEN PRODUKTION

The bodies are used for the production of saw blades with TCT for the cutting of wood, aluminium, plastics and metals.


All of the bodies are manufactured by laser technology, which ensures the high quality and precision of these products. The type of toothing, clamping openings, cleaning grooves and other special designs can be manufactured according to the customer's requirements.

Die Stammblätter werden zur Herstellung von Kreissägeblättern mit HM zum Schneiden von Holz, Aluminium, Kunststoffen und Metallen verwendet.

Alle Stammblätter werden unter Verwendung, der Laser-Technologie hergestellt. Dadurch wird eine hohe Qualität und Genauigkeit der Produkte gewährleistet. Der Typ der Zahnung, die Spanöffnungen, Räumerschlitze und weitere spezielle Ausführungen können nach Vorgabe des Kunden durchgeführt werden.


STANDARD TYPES | STANDARD & DESIGN | DURCHFÜHRUNG:


- » Material | [Material](#): 1.2003, 1.2235
- » Ø 90 - 2000 mm x t1 = 0,8 - 8,00 mm
- » Grounded or black coated | [geschliffen oder schwarz beschichtet](#)
- » NL CU on demand | [NL-CU-Nieten auf Wunsch](#)




THEY ARE DELIVERED | WERDEN WIE FOLGT DELIEFERT:

- » Hardened and tempered | [gehärtet und angelassen](#)
- » Straightened and tensioned according to the customer's requirements | [ausgerichtet und gespannt nach den Anforderungen des Kunden](#)
- » With seats for the welding on of tungsten tips | [mit Sitz zum Anlöten der Zähne](#)





Notes Zeichenerklärung	Description Beschreibung
KW/KN	Double keyway Doppelkeilnut
DS	Expansion slots Dehnungsschlitze
DS-CU	Expansion slots with copper rivets Dehnungsschlitze mit CU-Nieten ausgefüllt
KN	Keyway Keilnut
PS	Tip seat Plattensitz
NL	Pinhole Nebenloch
SL	Countersunk/hole Senkloch/Senkung
SW	Hook angle Spanwinkel
BG	Back of teeth Zahnrücken
CDS	Cooling slots Kühlungsschlitze
LNS	Noise reduction slots Laser Ornamente
WS/RS	TCT wiper slots Räumschneiden (innen liegende HM-Schneiden)





PILANA SB

Hlavní 453, 768 32 Zborovice
CZECH REPUBLIC
sales.sb@pilana.cz

GPS:
N 49° 15' 07.68"
E 17° 16' 56.29"

